

Данные о продуктовой линейке DECOSTAR 51 ALU

Рефлекторные галогенные лампы с алюминиевым отражателем диаметром 51мм

- General illumination Shops Restaurants, hotels and similar prestigious applications Offices, public buildings




- Brilliant accent light No light can escape at the back of the reflector Approved for use in open luminaires (to IEC 60598-1) UV filter Aluminum-coated reflector without a shield reduces thermal load in luminaire Reduced thermal load: ~60 % compared with aluminum-coated reflectors with shield Reduced thermal load: ~80 % compared with dichroic reflectors with shield




Данные о продуктовой линейке

Technical data							
	Фотометрические данные	Светотехнические параметры	Размеры и вес		Дополнительные данные	Сертификаты и Стандарты	
Описание продукта	ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	ZLDV_Beam angle [AGGR]	ZLDV_Overall length [AGGR]	ZLDV_Product weight [AGGR]	ZLDV_Mercury-free [AGGR]	ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	ZLDV_Energy consumption [AGGR]
DECOSTAR 51 ALU 50 W 12 V 36° GU5.3	Warm White	36 °	46.00 mm	24.05 g	Yes	G	54.00 kWh/1000h
	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)						
Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database				
DECOSTAR 51 ALU 50 W 12 V 36° GU5.3	18-04-2022	4050300428857	In work				

Данные о продуктовой линейке



DECOSTAR 51 ALU 50 W 12 V 36°
GU5.3



DECOSTAR 51 ALU 50 W 12 V 36°
GU5.3

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные о продуктовой линейке

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300428857	DECOSTAR 51 ALU 50 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	172 mm x 122 mm x 174 mm	3.65 дм³	690.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Графики распределения света см. на странице

▶ www.osram.com

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany